



NISSAN NIEUWE INTERSTAR-e VAN
Prijslijst Januari 2025



Uitvoering			GVW	Zitplaatsen	Motor	Batterij	Transmissie	CO2-uitstoot g/km	Versie	Netto catalogus prijs excl. BPM/BTW*	BTW 21%	BPM	Fiscale waarde	Consumenten- adviesprijs incl. BPM/BTW**
VAN EV	L2	H2	3.5T	3	100% Elektrisch	40 kWh	Automatisch	0	Business	€ 44,900	€ 9,429	€ 0	€ 54,329	€ 55,229
						87 kWh	Automatisch	0	Business	€ 50,900	€ 10,689	€ 0	€ 61,589	€ 62,489
	L3					87 kWh	Automatisch	0	Limited	€ 51,900	€ 10,899	€ 0	€ 62,799	€ 63,699
								0	Business	€ 52,400	€ 11,004	€ 0	€ 63,404	€ 64,304
	L2	H2	4.0T			87 kWh	Automatisch	0	Limited	€ 53,400	€ 11,214	€ 0	€ 64,614	€ 65,514
								0	Limited	€ 52,900	€ 11,109	€ 0	€ 64,009	€ 64,909
	L3					87 kWh	Automatisch	0		€ 54,400	€ 11,424	€ 0	€ 65,824	€ 66,724

**De Nissan INTERSTAR-e wordt tijdelijk aangeboden tegen niet-vaste prijzen. Het is mogelijk dat Nissan zich genoodzaakt ziet de prijs na het sluiten van de koopovereenkomst te verhogen, indien de kosten op het moment van de productie van het voertuig aanmerkelijk blijken te zijn gestegen. Mocht deze situatie zich voordoen dan wordt u daarvan door uw Nissan-dealer op de hoogte gesteld, waarna u tien dagen bedenktijd krijgt om de koop alsnog kosteloos te annuleren.*

Opties	Netto catalogus- prijs excl. BPM/BTW*	BTW 21%	BPM	Fiscale waarde	Consumenten- adviesprijs incl. BPM/BTW**
Metallic lak	430	90.3	0	520	520.3
Linkerschuiфdeur	450	94.5	0	545	544.5
270° te openen achterdeuren + Passagiersstoel	450	94.5	0	545	544.5
Trekhaak	700	147	0	847	847

DISCLAIMER	
DE BPM Per 1 januari 1993 is de wet op de belasting personen wagens en motorrijwielen "1992" (BPM) ingevoerd. BPM-TARIEF BESTELAUTO'S (€ 0,- voor 100% elektrische bestelauto's) De BPM voor 2024 bedraagt: De grondslag bedraagt 37,7% van de netto catalogusprijs minus € 1,283 voor de benzinemodellen en 37,7% van de netto catalogusprijs plus € 273 voor de dieselmotoren. Indien van toepassing is de korting voor een roetfilter verwerkt in de BPM berekening. De BPM wordt op hele Euro's (naar beneden) afgerond op het kenteken afgedrukt, maar is voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven. DE BTW (21%) De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.	**Vermelde consumentenadviesprijzen zijn adviesprijzen in euro's inclusief BTW, BPM (indien van toepassing) en rijksaankoopkosten. Deze omvatten legeskosten, recyclingbijdrage, batterij beheerbijdrage (indien van toepassing), administratiekosten, transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen. Voor de meest recente informatie gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-dealer. Eventuele wijzigingen en/of (druk)fouten voorbehouden aan Nissan Nederland.



NISSAN NIEUWE INTERSTAR-e CHASSIS EN PLATFORM
Prijslijst Januari 2025

Uitvoering			GVW	Zitplaatsen	Motor	Batterij	Transmissie	CO2-uitstoot g/km	Versie	Netto catalogusprijs excl. BPM/BTW*	BTW 21%	BPM	Fiscale waarde	Consumenten- adviesprijs incl. BPM/BTW**
CHASSIS CAB	L2	H1	3.5T	3	100% Elektrisch	87 kWh	Automatisch	0	Business	€ 49,400	€ 10,374	€ 0	€ 59,774	€ 60,674
	L3					87 kWh	Automatisch	0	Business	€ 50,900	€ 10,689	€ 0	€ 61,589	€ 62,489
	L2		4.0T			87 kWh	Automatisch	0	Business	€ 50,400	€ 10,584	€ 0	€ 60,984	€ 61,884
	L3					87 kWh	Automatisch	0	Business	€ 51,900	€ 10,899	€ 0	€ 62,799	€ 63,699
PLATFORM	L3	3.5T	87 kWh			Automatisch	0	Business	€ 50,400	€ 10,584	€ 0	€ 60,984	€ 61,884	
		4.0T	88 kWh			Automatisch	0	Business	€ 51,400	€ 10,794	€ 0	€ 62,194	€ 63,094	

**De Nissan INTERSTAR-e wordt tijdelijk aangeboden tegen niet-vaste prijzen. Het is mogelijk dat Nissan zich genoodzaakt ziet de prijs na het sluiten van de koopovereenkomst te verhogen, indien de kosten op het moment van de productie van het voertuig aanmerkelijk blijken te zijn gestegen. Mocht deze situatie zich voordoen dan wordt u daarvan door uw Nissan-dealer op de hoogte gesteld, waarna u tien dagen bedenktijd krijgt om de koop alsnog kosteloos te annuleren.*

DISCLAIMER	
DE BPM Per 1 januari 1993 is de wet op de belasting personen wagens en motorrijwielen '1992' (BPM) ingevoerd. BPM TARIEF BESTELAUTO'S (€ 0,- voor 100% elektrische bestelauto's) De BPM voor 2024 bedraagt: De grondslag bedraagt 37,7% van de netto catalogusprijs minus € 1,283 voor de benzinemodellen en 37,7% van de netto catalogusprijs plus € 273 voor de dieselmodellen. Indien van toepassing is de korting voor een roetfilter verwerkt in de BPM berekening. De BPM wordt op hele Euro's (naar beneden) afgerond op het kenteken afgedrukt, maar is voor de volledigheid onafgerond op deze prijslijst weergegeven. DE BTW (21%) De BPM maakt geen deel uit van de heffingsgrondslag van de BTW.	**Vermelde consumentenadviesprijzen zijn adviesprijzen in euro's inclusief BTW, BPM (indien van toepassing) en rijksaarmaakkosten. Deze omvatten legeskosten, recyclingbijdrage, batterij beheerbijdrage (indien van toepassing), administratiekosten, transportkosten, kentekenplaten, nulbeurt, poetsen. Voor de meest recente informatie gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-dealer. Eventuele wijzigingen en/of (druk)fouten voorbehouden aan Nissan Nederland.

NISSAN INTERSTAR-e VAN	
Uitrusting	
Business	
TECHNIEK & VEILIGHEID	STIJL
Actieve noodremhulp (Active Emergency Braking System)	16" stalen velgen met kleine wieloppen
Nood- en pechoproep (Emergency call)	Horizontale sierstrip van geborsteld aluminium in het midden van de grille
Systeem voor vermoeidheidsdetectie	Grille met zwarte korrel
Bandenreparatieset	LED-verlichting in de laadruimte
Bandenspanningscontrolesysteem	Chromen afwerking rond de ventilatieroosters
Hill Start Assist	Bekleding van zwarte stof met lichtgrijze stiksels en versterkte kunstlederen voor bestuurdersstoel
Rijbaanassistent (Lane keeping assist)	Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar met lendensteun en armsteun
Cruise control en snelheidsbegrenzer	Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels met LED-indicator
Intelligent noodremsysteem met voetgangers- en fietsherkenning	Handmatige airconditioning
Richtingaanwijzers zijkant	Centrale vergrendeling op afstand met tweeknopssleutel
Bestuurdersairbag en passagiersairbag (uitschakelbaar)	Cabineverlichting met twee afzonderlijke lampjes
ESC (Electronic Stability Control) met Extended Grip Control	Softtouch kunststof stuurwiel
Slijtagesensor voor de remblokken	Stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
Verkeersbordenherkenning	Vaste passagiersbank met 2 zitplaatsen, opklapbare middenrugleuning en opbergruimte onder de stoel
Forward Collision Warning	Verwarmde voorstoel
Grootlichtassistent	Verwarmbare passagiersstoelen
Dodehoekspegel in zonneklep passagier	Mechanische parkeerrem
LED-dagrijverlichting	Multifunctionele passagiersbank met papierhouder
Lichtsensoren	Dashboordafwerking in zwart met horizontale grijze baan
Regensensor	Volledig gesloten tussenschot met geluidsisolatie
	Scheidingswandbekleding
	Twee klapsleutels
	Elektrisch bedienbare ramen vóór met sneltoets-functie

TECHNOLOGIE	EV SPECIFICATIE
Instrumentenpaneel met 7" TFT kleurenscherm	130kW snellaadconnector voor 87 kWh
10,1" touchscreen compatibel met Apple CarPlay™ en Android Auto, met draadloze ondersteuning	50kW snellaadconnector voor 40 kWh
DAB+ radio	22 kW (3-fase, 32 A) AC-lader voor 87 kWh
Bluetooth carkit	7 kW (3-fase, 16 A) AC-lader voor 40 kWh
Achteruitrijradar (parkeersensoren achter)	Laadkabel voor Mennekes aansluiting (6,5 meter)
12V-aansluiting in cabine en laadruimte	
2 USB C-aansluitingen voor multimediatoeepassingen	
Schakelindicator	
OPBERGRUIMTE	DEUREN & RAMEN
Open handschoenenkastje	Schuifdeur rechts
Opbergvak boven dashboard	Achterdeuren zonder ruiten, 180° te openen
Dashboardlade	
Meerdere afgesloten opbergruimtes in bovenzijde dashboard	
Sjorogen in laadruimte (12 in L2, 14 in L3)	

Uitrusting	
Limited	
TECHNIEK & VEILIGHEID	STIJL
Draadloze telefoonlader	16" stalen velgen met volledige wioldop 'Airna' in zilvergrijs
Parkeersensoren aan de voor-, achter- en zijkant	Premium stoffen bekleding
Achteruitrijcamera	Bestuurdersstoel met handmatige lendensteunverstelling
Elektrisch verwarmbare voorruit	COMFORT
	LED-interieurverlichting met 2 afzonderlijke lampjes

VAN INTERSTAR-e							
Batterijformaat		40 kWh	87 kWh	87 kWh			
GVW		3.5T	3.5T	4.0T			
Homologatiecategorie		N1	N1	N2			
Actieradius (WLTP gecombineerde cyclus)	km	180	400	460			
EV Batterijcapaciteit		40 kWh	87 kWh	87 kWh			
Aandrijving		FWD	FWD	FWD			
Max. motorvermogen	pk	129	143	143			
	kW	96	105	105			
Max. motorkoppel	Nm	300	300	300			
Standaard AC-lader		7kW	22kW	22kW			
Oplaadtijd 10 - 100%	uren	TBC	3.9	3.9			
Standaard snellader (max. snelheid)	kW	DC 50	DC 130	DC 130			
Energieverbruik (per 100 km)	kWh	TBC	21	21			
Maximale snelheid	km/u	120	120	90			
Versnelling 0-100 km/u	sec	TBC	TBC	TBC			
FWD							
		L2H2			L3H2		
		3.5T 40 kWh	3.5T 87 kWh	4.0T 87 kWh	3.5T 40 kWh	3.5T 87 kWh	4.0T 87 kWh
Homologatie		N1	N1	N2	N1	N1	N2
GVW	kg	3500	3500	4000	3500	3500	4000
Leeggewicht (zonder bestuurder)	kg (min)	2106	2303	2306	2187	2384	2386
	kg (max)	2445	2656	2656	2579	2789	2790
Maximaal laadvermogen	kg (max)	1394	1197	1694	1313	1116	1614
	kg (min)	1055	844	1344	921	711	1210
Maximaal gewicht op de vooras	kg	1950	1950	2070	1950	1950	2070
Maximaal gewicht op de achteras	kg	2000	2100	2370	2000	2100	2370
Maximaal trekvermogen - geremd	kg	TBC	2000	1500	TBC	2000	1500
Maximaal trekvermogen - ongeremd	kg	750	750	750	750	750	750
Bruto combinatiegewicht	kg	TBC	5500	5500	TBC	5500	5500
Maximale verticale belasting op trekhaak	kg	100	100	80	100	100	80
Maximale dakbelasting	kg	200	200	200	200	200	200
Wiel		16" stalen velg	16" stalen velg	16" stalen velg	16" stalen velg	16" stalen velg	16" stalen velg
Band		205 75 R16	205 75 R16	215 75 R16	205 75 R16	205 75 R16	215 75 R16

		L2	L3
		H2	H2

Totale lengte	mm	5685	6315
Totale lengte - met achterbumper	mm	5780	6410
Totale breedte - carrosserie	mm	2080	2080
Totale breedte met spiegels (spiegels ingeklapt)	mm	2222	2222
Totale breedte met spiegels (spiegels open)	mm	2466	2466
Totale hoogte onbeladen	mm	2498	2498
Wielbasis	mm	3585	4215
Overhang vooraan	mm	970	970
Overhang achter	mm	1130	1130
Bodemvrijheid	mm	165	165
Zijschuifdeur maximale breedte	mm	1310	1310
Hoogte schuifdeur aan de zijkant	mm	1753	1753
Afstand vanaf de onderste opening van de zijdeur tot de laadbak	mm	261	261
Laadhoogte bij achterdeuren	mm	572	570
Bruikbare lengte laadruimte (op vloer)	mm	3225	3855
Breedte laadruimte op het breedste punt	mm	1789	1789
Breedte laadruimte tussen wielkasten	mm	1380	1380
Bruikbare hoogte van de laadruimte	mm	1885	1885
Volume laadruimte	m3	10.8	13

VAN INTERSTAR-e Chassis en Platform						
Batterijformaat		87 kWh	87 kWh			
GVW		3.5T	4.0T			
Homologatiecategorie		N1	N2			
Actieradius (WLTP gecombineerde cyclus)	km	400	460			
EV Batterijcapaciteit		87 kWh	87 kWh			
Aandrijving		FWD	FWD			
Max. motorvermogen	pk	143	143			
	kW	105	105			
Max. motorkoppel	Nm	300	300			
Standaard AC-lader		22kW	22kW			
Oplaadtijd 10 - 100%	uren	3.9	3.9			
Standaard snellader (max. snelheid)	kW	DC 130	DC 130			
Energieverbruik (per 100 km)	kWh	21	21			
Maximale snelheid	km/u	120	90			
Versnelling 0-100 km/u	sec	TBC	TBC			
Chasis				Platform		
		L2H1	L3H1	L2H1	L3H1	L3H1
		3.5T 87 kWh	3.5T 87 kWh	4.0T	4.0T	3.5T 87 kWh
Homologatie		N1	N1	N2	N2	N1
GVW	kg	3,500	3,500	4,000	4,000	4,000
Leeggewicht (zonder bestuurder)	kg (min)	2,050	2,069	1,809	2,063	2,084
	kg (max)	TBC	2,292	1968	TBC	2292
Maximaal laadvermogen	kg (max)	1,450	1,431	2,191	1,937	1,916
	kg (min)		1,208	2032		1708
Maximaal gewicht op de vooras	kg	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
Maximaal gewicht op de achteras	kg	2,100	2,100	2,370	2,370	2,370
Maximaal trekvermogen - geremd	kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Maximaal trekvermogen - ongeremd	kg	750	750	750	750	750
Bruto combinatiegewicht	kg	5,500	5,500	6,000	5,500	5,500
Maximale verticale belasting op trekhaak	kg	100	100	80	80	80
Wiel		16" stalen velg	16" stalen velg	16" stalen velg	16" stalen velg	
Band		205 75 R16	205 75 R16	215 75 R16	215 75 R16	

	Chasis		Platform
	L2H1	L3H1	L3H1
	3.5T 40 kWh	3.5T 87 kWh	3.5T 87 kWh

Totale lengte	mm	5,730	6,360	6,195
Maximaal toegestane lengte	mm	6,348	7,293	7,293
Totale breedte - carrosserie	mm	2,080	2,080	2,080
Totale breedte met spiegels (spiegels ingeklapt)	mm	2,220	2,220	2,220
Totale breedte met gewone spiegels (spiegels open)	mm	2,466	2,466	2,466
Totale breedte met uitgeschoven spiegels (spiegels open)	mm	2,631	2,631	2,631
Maximale breedte van transformatie reguliere spiegels	mm	2,170	2,170	2,170
Maximale breedte van transformatie verlengde spiegels	mm	2,350	2,350	2,350
Maximale hoogte incl. transformatie	mm	3,500	3,500	3,500
Totale hoogte (tot cabinedak)	mm	2,257	2,257	2,257
Wielbasis	mm	3,585	4,215	4,215
Overhang vooraan	mm	970	970	970
Achteroverhang tot einde chassis	mm	1,175	1,175	1,010
Maximale overhang achter met conversie	mm		2,106	2,108

UW BEDRIJF, ONZE PRIORITEIT
5 JAAR GARANTIE OF 160.000 KM*

Nissan biedt nu een standaard Europese fabrieksgarantie van 5 jaar op het gehele assortiment bestelwagens.



Dit is veel meer dan zo maar een garantie:

5 jaar of 160.000 km bescherming van bumper tot bumper
5 jaar Nissan lakgarantie - dekt de carrosserieverf
5 jaar garantie op originele onderdelen en accessoires
5 jaar pechhulp onderweg - dekt autopech, ongelukken en incidenten niet-gedekt door de constructeurswaarborg zoals een lekke band, verloren sleutels of het tanken van de verkeerde brandstof.

12 jaar garantie tegen perforatie door corrosie
Volledig overdraagbaar

En met service-intervallen van 2 jaar of 40.000 km voor de dieselmotoren hebt u niet alleen 5 jaar lang gemoedsrust, maar profiteert u ook van lage gebruikskosten.

De batterij van de INTERSTAR-e heeft een garantie van 8 jaar of 160.000 km. Nissan garandeert dat de capaciteit van de Li-ion-batterij gedurende 8 jaar meer dan 70% bedraagt of 100.000 km. Mocht de capaciteit binnen die dekkingsperiode onder de 70% komen, dan zal Nissan deze vervangen of repareren zodat deze terug gaat naar meer dan 70%.

* 5 jaar/160.000 km (wat het eerst wordt bereikt) fabrieksgarantie voor het bestelwagen assortiment (met uitzondering van de Nissan e-NV200:

5 jaar/100.000 km fabrieksgarantie op EV-systeemonderdelen, 3 jaar/100.000 km voor de rest van het voertuig). 12 jaar garantie tegen corrosie behalve voor Nissan NT400. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk, originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en corrosie. Zie voor meer informatie het Nissan-garantieboekje.

www.nissan.nl



Alles werd in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze brochure correct was op het moment van publicatie en is geldig voor voertuigen geproduceerd vanaf januari 2019. In overeenstemming met het beleid van de onderneming om de wagens voortdurend te verbeteren, behoudt Nissan Europe zich het recht voor om de specificaties en de wagens die in deze brochure worden beschreven en afgebeeld, aan te passen. Alle afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen afwijken van het reële product. Nissan-dealers worden steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. Gelieve dus contact op te nemen met uw plaatselijke Nissan-verdeler om de meest actuele informatie te ontvangen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze brochure mag worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Nissan.